



CENÍK LABORATORNÍCH PRACÍ

Platný od 1.1.2024

- Analytická laboratoř Monitoring je držitelem Osvědčení o akreditaci ČIA pro odběry a chemické a fyzikální analýzy vod, zemin, kalů, sedimentů, ovzduší, odpadů a jejich výluhů v rozsazích uvedených v příloze tohoto osvědčení.
- Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Neúčtujeme žádné další preparační, manipulační či skartační poplatky.
- V případě větších objemů vzorků či dlouhodobé spolupráce poskytujeme množstevní slevy.
- Standardní termíny zpracování vzorků jsou 5 – 10 pracovních dnů. V případě expresních analýz neúčtujeme příplatky.
- Seznam vzorkovnic potřebných pro jednotlivá stanovení a způsoby fixace jsou součástí speciálního interního dokumentu, který je v laboratoři pro zákazníky k dispozici. Vzorkovnice Vám na vyžádání rádi připravíme k vyzvednutí.
- Zajistíme odvoz Vašich vzorků do laboratoře, v případě většího počtu vzorků i zdarma.
- Ceny za odběry vzorků a práce v terénu zahrnují dopravu po Praze a okolí do vzdálenosti 25 km.
- Veškeré ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH, která činí 21 %.
- Další informace získáte na www.moni.cz, na telefonu 266 316 272 nebo na e-mailové adrese moni@moni.cz



CENÍK LABORATORNÍCH PRACÍ	1
SOUBORY ANALÝZ DLE LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ	4
ROZBORY PITNÉ VODY	4
ROZBORY TEPLÉ VODY	6
ROZBORY SUROVÉ VODY	7
ROZBORY VODY Z KOUPELOVÝCH A PLAVECKÝCH BAZÉNŮ	7
ROZBORY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	8
ROZBORY DLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU PVK	8
ROZBORY ODPADŮ – 273/2021	9
ROZBORY ODPADŮ – 294/05	10
ROZBORY ODPADŮ (PRŮNIK 294/05 A 273/21)	11
ROZBORY ODPADŮ („NEBEZPEČNÁ VLASTNOST“)	11
ROZBOR KOMPOSTU JAKO HNOJIVA	11
ROZBORY UPRAVENÝCH BIOODPADŮ („KOMPOSTY“) – 273/2021	11
ROZBORY UPRAVENÝCH BIOODPADŮ („KOMPOSTY“) – 341/2008	13
ROZBORY SEDIMENTŮ A ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY	13
ROZBORY KALŮ 273/2021	14
ROZBORY DLE METODICKÉHO POKYNU MŽP ČR 8/96	15
ANALÝZY PRO SOUKROMÉ OSOBY	16
ROZBORY PITNÉ VODY – INDIVIDUÁLNÍ ZDROJE (DOMOVNÍ STUDNY)	16
ROZBORY ODPADNÍ A SPLAŠKOVÉ VODY Z DOMÁCÍCH ČISTÍREN (DČOV)	16
METANOL	16
CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ UKAZATELE	17
VODA A VODNÉ VÝLUHY	17
PEVNÉ MATRICE	18
SPALITELNÉ ZKOUŠKY	19
TĚŽKÉ KOVY	20
ROZSAH STANOVOVANÝCH PRVKŮ	20
CENY ZA JEDNOTLIVÁ STANOVENÍ	20
PŘÍPRAVA PEVNÝCH VZORKŮ	20
SOUBORY STANOVENÍ TĚŽKÝCH KOVŮ	20
ORGANICKÉ LÁTKY	22
TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY (TOL)	22
POLICYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (PAU)	22
POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY (PCB)	23
CHLOROVANÉ BENZENY (CLB)	23
CHLOROVANÉ FENOLY (CLF)	23
ORGANOCHLOROVÉ PESTICIDY (OCP)	23
TRIAZINOVÉ PESTICIDY	24
SOUBORY ANALÝZ ORGANICKÝCH LÁTEK	24
NEPOLÁRNÍ EXTRAHOVATELNÉ LÁTKY (NEL) („ROPNÉ LÁTKY“)	24
DALŠÍ ANALÝZY ORGANICKÝCH LÁTEK	24
PLYNY VE VODÁCH	25
PŮDNÍ VZDUCH-„ATMO“	25
BAKTERIOLOGICKÉ UKAZATELE	26
RADIOLOGICKÉ UKAZATELE	26
VODA	26
PEVNÁ MATRICE	26



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416

Radiová 1122/1, Praha 15 Hostivař, tel. 266 316 272



Strana 3/27

OSTATNÍ	26
POSUDKY A INTERPRETACE	26
ODBĚRY VZORKŮ	27
DOPRAVA	27



Soubory analýz dle legislativních předpisů

Rozbory pitné vody

dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, ve znění Vyhlášky č.187/2005 Sb., Vyhlášky č.293/2006 Sb. a Vyhlášky č.83/2014

- **Krácený rozbor dle přílohy č. 5**

Celkové ceny

Krácený rozbor upravené povrchové	1810,-
Krácený základní + NO ₂ + Al + Cl + Mn + mikroskopický obraz	
Krácený rozbor upravené podzemní vody	1610,-
Krácený základní + NO ₂ + Al + Cl + Mn	

Dílčí ceny

Krácený rozbor základní	1120,-
v rozsahu dle přílohy č.5 (chemické ukazatele + bakteriologické ukazatele, viz níže)	
– samotné chemické ukazatele	620,-
(amonné ionty, barva, dusičnany, CHSK _{Mn} , chuť, konduktivita, pach, pH, zákal, železo)	
– samotné bakteriologické ukazatele	500,-
(E.Coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 a 36°C)	

Doplňkové parametry kráceného rozboru

– dusitany	125,-
(Stanovuje se pouze v případě, že se provádí dezinfekce vody chloraminací.)	
– hliník	115,-
(Stanovuje se pouze při použití kolaguačního činidla na bázi hliníku.)	
– chlor volný	135,-
(Stanovuje se pouze v případě použití prostředků obsahujících chlor.)	
– mangan	115,-
(Stanovuje se pouze v případě, kdy je mangan z vody při úpravě odstraňován.)	
– mikroskopický obraz	200,-
(Stanovuje se v případě, je-li zdrojem povrchová voda)	



- **Úplný rozbor dle Přílohy č. 1**

Celkové ceny

Úplný rozbor, nový vrt, bez pesticidů	8160,-
Úplný základní + Be + uran	
Úplný rozbor, nový vrt, včetně pesticidů	11560,-
Úplný základní + Be + uran + pesticidy	
Úplný rozbor, podzemní voda, dezinfikované zdroje, bez pesticidů	9105,-
Úplný základní + Ag + Be + bromičnany + chlor volný+ chloritany +chlorečnany + ozon	
Úplný rozbor, podzemní voda, dezinfikované zdroje, včetně pesticidů	12505,-
Úplný základní + Ag + Be + bromičnany + chlor volný+ chloritany +chlorečnany + ozon + pesticidy	
Úplný rozbor, povrchová voda, dezinfikované zdroje, bez pesticidů	9335,-
Úplný základní + Ag + Be + bromičnany + Clostridium + chlor volný+ chloritany +chlorečnany + ozon	
Úplný rozbor, povrchová voda, dezinfikované zdroje, včetně pesticidů	12765,-
Úplný základní + Ag + Be + bromičnany + Clostridium + chlor volný+ chloritany +chlorečnany + ozon + pesticidy	

Dílčí ceny

Úplný rozbor (základní)	7740,-
v rozsahu dle přílohy č.1 (chemické ukazatele, těžké kovy, bakteriologické ukazatele, TOL, PAU, vše níže rozepsáno)	
– samotné chemické ukazatele	1350,-
(amonné ionty, barva, dusičnany, dusitanany, fluoridy, chloridy, CHSK, chuť, kyanidy celkové, pach, pH, sírany, teplota, vodivost, zákal)	
– samotné těžké kovy.....	2270,-
(Al, As, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se)	
– samotné bakteriologické ukazatele	800,-
(enterokoky, ecoli, koliformní, počty kolonií při 22°C a 36°C, mikroskopický obraz)	
– samotné TOL.....	1795,-
(benzen, toluen, ethylbenzen, p+m xylen, o-xylen, trihalometany, trichlorethen, tetrachlorethen, vinylchlorid, 1-2 dichlorethan)	
– samotné PAU	1525,-
(benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylen)	

Doplňkové parametry úplného rozboru

– akrylamid, epichlorhydrin.....	cena dohodou,-
(Stanovení v pitné vodě se provede jen v případě, kdy není možné provést výpočet podle vysvětlivky 10 v příloze č. 1 k této vyhlášce a látka se vzhledem k použitým materiálům může ve vodě vyskytovat.	
– berylium	190,-
(Stanovuje se vždy u nového zdroje a dále tam, kde nálezy beryllia přesahují 30 % limitní hodnoty.)	
–bromičnany, chlorečnany, chloritany	790,-
(Stanovuje se jen u vody ošetřené ozonem nebo chlornanem sodným.)	
–Clostridium perfringens.....	260,-
(Stanovuje se pouze u pitných vod upravovaných přímo z vod povrchových nebo u podzemních vod ovlivněných povrchovými vodami.)	
–chlor volný	135,-
(Stanovuje se pouze v případě použití chloru nebo prostředků obsahujících chlor, oxidu chloričitého nebo ozonu při úpravě vody. Za úpravu se považuje i dezinfekce vody.	
–ozon	135,-
(Stanovuje se pouze v případě použití chloru nebo prostředků obsahujících chlor, oxidu chloričitého nebo ozonu při úpravě vody. Za úpravu se považuje i dezinfekce vody.)	



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416

Radiová 1122/1, Praha 15 Hostivař, tel. 266 316 272



Strana 6/27

–pesticidní látky.....3400,-

(Stanovují se pouze pesticidy s pravděpodobným výskytom v daném zdroji, nestanovení pesticidních látek se zdůvodní.)

Rozsah je následující: aldrin, dieldrin, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan sulfát, endrin, endrin aldehyd, heptachlor, heptachlor epoxid, hexachlorbenzen, isodrin, methoxychlor, mirex, oktachlorstyren, oxychlordan, pentachlorbenzen, triflutralin, polohové izomery následujících látek - DDD, DDE, DDT, HCH včetně lindanu (γ -HCH), acetochlor, alachlor, ametryn, atrazin, atrazine-desethyl, atrazine-deisopropyl, chloridazon, matazachlor, metolachlor, prometryn, propazin, simazin, terbutylazin, terbutryn)

– stříbro 115,-

(Stanovuje se u vod dezinfikovaných solemi stříbra a vod upravovaných zařízením obsahujícím stříbro.)

–TOC 700,-

(Nemusí se stanovovat u zdrojů dodávajících méně než 10 000 m³ vody denně.)

–uran 230,-

(Stanovuje se vždy u nového zdroje podzemní vody, dále tam, kde nálezy radioaktivních ukazatelů indikují přítomnost uranu ve vodě, a tam, kde nálezy uranu přesahují 30 % limitní hodnoty.)

–vinylchlorid..... 625,-

(Stanovení v pitné vodě se provede jen v případě, kdy není možné provést výpočet podle vysvětlivky 10 v příloze č. 1 k této vyhlášce a látka se vzhledem k použitým materiálům může ve vodě vyskytovat. Stanovení chlorethenu (vinylchloridu) se provede u nových zdrojů před jejich uvedením do provozu.)

Rozbory teplé vody

dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, ve znění Vyhlášky č.187/2005 Sb., Vyhlášky č.293/2006 Sb. a Vyhlášky č.83/2014

Vyrobená z pitné vody 2410,-

v rozsahu dle přílohy č.2 bez oxidu chloričitého

(barva, CHSK_{Mn}, chlor volný, fosforečnany, pach, pH, teplota, trihalomethany, zákal, Legionella pneumophila, počet kolonií při 36°C)

Vyrobená z jiné vody než z vody pitné 2825,-

v rozsahu dle přílohy č.2 bez oxidu chloričitého a atypické mykobakterie

(CHSK_{Mn}, chlor volný, fosforečnany, pach, pH, teplota, trihalomethany, zákal, Legionella pneumophila, počet kolonií při 36°C, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa)

Z individuálního zdroje pro účely hygiény zaměstnanců – pro bojlery 2905,-

v rozsahu dle přílohy č.3 bez atypické mykobakterie

(CHSK_{Mn}, chlor volný, pach, pH, trihalomethany, zákal, Escherichia coli, Legionella spp., počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus)

Z individuálního zdroje pro účely hygiény zaměstnanců – pro průtokové ohříváče 2145,-

v rozsahu dle přílohy č.3 bez Legionella spp. a atypické mykobakterie

(CHSK_{Mn}, chlor volný, pach, pH, trihalomethany, zákal, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus)



Rozbory surové vody

dle Přílohy 9 Vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Tabulka 1 úplný rozbor 15330,-

(pH, barva, zákal, NL, teplota, konduktivita, pach, dusičnany, dusitany, amonné ionty, Ncelk, fluoridy, Fe, Mn, Al, Cu, Zn, B, Be, Co, Ni, V, As, Cd, Cr, Pb, Se, Hg, Ba, CN, sírany, chloridy, tenzidy aniontové, PO4, Pcelk, uhlovodíky C10-40, PAU 5, pesticidy, CHSKMn, TOC, CHSKCr, O2, Tcelk, vápník, hořčík, humínové látky, absorbance, KNK, ZNK, Escherichia Coli, Enterokoky, termotolerantní koli b., mikroskopický obraz, abioseston, AOX, BSK5)

Tabulka 2 krácený rozbor 3635,-

(pH, barva, zákal, NL, teplota, konduktivita, pach, dusičnany, dusitany, amonné ionty, Fe, Mn, Al, sírany, chloridy, PO4, CHSKMn, TOC, Tcelk, vápník, hořčík, humínové látky, absorbance, KNK, ZNK, Escherichia Coli, Enterokoky, mikroskopický obraz, abioseston)

Tabulka 3 provozní rozbory 1175,-

(pH, teplota, CHSKMn, KNK 4,5, Al, Fe, Mn, Escherichia Coli, Enterokoky, mikroskopický obraz)

Rozbory vody z koupelových a plaveckých bazénů

dle Vyhlášky č. 238/2011Sb.

▪ **Plnící voda**

Veřejný vodovod nebo jiný zdroj pitné vody 500,-

(dusičnany, TOC)

Vlastní zdroj 770,-

(dusičnany, TOC, Escherichia coli, enterokoky)

▪ **Upravená voda před vstupem do bazénu**

Bakteriologické ukazatele 450,-

(Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)

Staphylococcus aureus 150,-

Legionella species 550,-

Ozon 135,-

▪ **Bazénová voda během provozu**

Chemické ukazatele – širší rozsah 790,-

(zákal, pH, TOC, dusičnany, volný a vázaný chlor, teplota)

Chemické ukazatele – užší rozsah 505,-

(zákal, TOC, dusičnany)

Bakteriologické ukazatele 450,-

(Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)

Staphylococcus aureus 150,-

Legionella species 550,-



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416

Radiová 1122/1, Praha 15 Hostivař, tel. 266 316 272



Strana 8/27

Rozbory pro stavební účely

Rozbor vody pro stavební účely (agresivita na beton) 630,-

(pH, vodivost, ZNK, KNK, CO₂ agresivní výpočtem, vápník, hořčík, amonné ionty, sírany, chloridy, hydrogenuhličitany, uhličitany)

Rozbor vody pro stavební účely (agresivita na beton) + Heyerova zkouška 700,-

(pH, vodivost, ZNK, KNK, vápník, hořčík, amonné ionty, sírany, chloridy, hydrogenuhličitany, uhličitany, CO₂ agresivní Heyerova zkouška)

Rozbor vody pro účely ČSN 038375 (agresivita na ocel) 395,-

Rozbor vody pro stavební účely (agres. na beton + agres. na ocel) 785,-

Rozbor vody pro stavební účely (agres. na beton + agres. na ocel) + Heyerova zkouška .. 855,-

ÚCHR + rozbor vody pro stavební účely (agres. na beton) 1455,-

ÚCHR + rozbor vody pro stavební účely (agres. na beton) + Heyr. 1525,-

ÚCHR + rozbor vody pro stavební účely (agres. na beton + agres. na ocel) 1580,-

ÚCHR + rozbor vody pro stavební účely (agres. na beton + agres. na ocel) + Heyr. 1650,-

Rozbor zeminy pro stavební účely (agresivita na beton) 1000,-

Rozbor zeminy pro účely ČSN 038375 (agresivita na ocel) 285,-

Rozbor zeminy pro stavební účely (agres. na beton + agres. na ocel) 1155,-

Rozbory dle Kanalizačního řádu PVK

Tabulka 1 21805,-

(pH ,teplota, BSK5, CHSKCr, N-NH4 +, N celk, P celk, RL105, NL105, RAS, SO4, F, CN, sulfidy, C10-C40, tuky a oleje, fenoly jednosytné , aniontové tenzidy, kationtové tenzidy , neiontové tenzidy, AOX, Ag, As, Ba, Cd, Cr celk, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn, Benzen, Ethylbenzen, Toluen, Naftalen, xylen suma, chlorbenzen, Dichlorbenzen, trichlorbenzen, Hexachlorbenzen, PCB, PAU , Tetrachlormethan, Trichlormetan, 1,2 – dichlorethan, 1,1,2, - trichlorethan, 1,1,2,2, - tetrachlorethen (TCE – PCE – perchlorethylen , 1,2 - cis - dichlorethen ,Trichlorethen ,2 - monochlorfenol, 2,4 - dichlorfenol, 2,4,6 – trichlorfenol, Pentachlorfenol)

Tabulka 2 2480,-

(NL, C10-C40, AOX, pH, teplota)



Rozbory odpadů – 273/2021

dle Vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- **Příloha 5 - Odpady využívané pro zásyp**

Celkové ceny

Tabulka č.5.1 + 5.2 + 5.3 (sloupec I).....	21125,-
Tabulka č.5.1 + 5.2 + 5.3 (sloupec II).....	19125,-
Tabulka č. 5.1 (sloupec I) + 10.2	9420,-

(As, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, BTEX, EOX, C10-C40, PAU - 12 analytů, PCB 7 – kongenerů, TOC)

Dílčí ceny

Tabulka č. 5.1: Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadu	7750,-
(As, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, benzen, EOX, C10-C40, PAU - 12 analytů, PCB 7 – kongenerů)	
Tabulka č. 5.2: Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin ve výluhu odpadu	3385,-
(DOC, fenoly, fluoridy, chloridy, sírany, RL, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn)	
Tabulka č. 5.3 sloupec I: Limitní hodnoty ekotoxikologických testů	9990,-
(Vibrio fischeri, Daphnia magna, Desmodesmus subspicatus, Lactuca sativa)	
Tabulka č. 5.3 sloupec II: Limitní hodnoty ekotoxikologických testů	7990,-
(Vibrio fischeri, Daphnia magna, Desmodesmus subspicatus)	
Tabulka 5.4: Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu	8320,-
(As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, BTEX, EOX, C10-C40, PAU - 12 analyty, PCB 7 – kongenerů)	

- **Příloha 6 – Kritéria pro využívání strusky k zasypávání**

Tabulka 6.1: Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin ve výluhu vyzrálé strusky	2480,-
(pH, fluoridy, chloridy, sírany, RL, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn)	
Tabulka 6.2: Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině vyzrálé strusky.....	21900,-
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, TOC, PAU 4, PCDD/F)	
PCDD/F	17000,-
Vyloučení nebezpečné vlastnosti HP 14 (ekotoxicita)	9990,-

- **Příloha 10 – Vyluhovatelnost odpadů**

Tabulka č. 10.1 - Třída vyluhovatelnosti I	3420,-
(pH, DOC, fenolový index, chloridy, fluoridy, sírany, RL, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn)	
Tabulka č. 10.1 - Třída vyluhovatelnosti I s RL, bez Cl a SO4	3180,-
Tabulka č. 10.1 - Třída vyluhovatelnosti I s Cl a SO4, bez RL	3280,-
Tabulka č. 10.1 - Třída vyluhovatelnosti IIb	2720,-
(DOC, fluoridy, chloridy, sírany, RL, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, pH)	
Tabulka č. 10.1 - Třída vyluhovatelnosti IIb s RL, bez Cl a SO4	2490,-
Tabulka č. 10.1 - Třída vyluhovatelnosti IIb s Cl a SO4, bez RL	2595,-
Tabulka č. 10.1 - Třída vyluhovatelnosti IIIa a III	2695,-
(DOC, fluoridy, chloridy, sírany, RL, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn)	
Tabulka č. 10.1 - Třída vyluhovatelnosti IIIa a III s RL, bez Cl a SO4.....	2455,-
Tabulka č. 10.1 - Třída vyluhovatelnosti IIIa a III s Cl a SO4, bez RL.....	2560,-



- **Příloha 10 - Celkové obsahy škodlivin**

Tabulka č. 10.2: Nejvyšše přípustné obsahy škodlivin pro odpady, které smějí být ukládány na skládky skupiny S - inertní odpad	6290,-
(BTEX, C10-C40, PAU - 12 analytů, PCB 7 – kongenerů, TOC)	
Tabulka č. 10.3: Nejvyšše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být ukládány na skládku S003, pokud je překročena nejvyšší přípustná hodnota ukazatele DOC	4045,-
(C10-C40, PAU - 12 analytů, BaP, EOX)	
TOC v sušině odpadu	1265,-
(podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku)	
Azbest.....	1800,-

Rozbory odpadů – 294/05

dle Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

- **Odpady využívané na povrchu terénu**

Celkové ceny

Tabulka č. 10.1 + 10.2	17305,-
Tabulka č. 10.1 + 4.1	9000,-

(As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, BTEX, EOX, C10-C40, PAU - 12 analytů, PCB 7 – kongenerů, TOC)

Dílčí ceny

Tabulka č. 10.1: Limitní koncentrace škodlivin v sušině odpadů	7735,-
(As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, BTEX, EOX, C10-C40, PAU - 12 analytů, PCB 7 – kongenerů)	

Tabulka č. 10.2: Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů	9990,-
(Poecilia reticulata, Daphnia magna, Desmodesmus subspicatus, Sinapis alba)	

Tabulka č. 10.3: Požadavky na obsah škodlivin v sedimentech, využívaných na povrchu terénu	8320,-
(As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, BTEX, EOX, C10-C40, PAU - 12 analytů, PCB 7 – kongenerů)	

Tabulka č. 10.4: Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů	9990,-
(Vibrio fischeri, Daphnia magna, Desmodesmus subspicatus, Lactuca sativa)	

Tabulka č. 10.2 a 10.4 (kombinace)	14540,-
(Vibrio fischeri, Daphnia magna, Desmodesmus subspicatus, Lactuca sativa, Poecilia reticulata, Sinapis alba)	

- **Třídy vyluhovatelnosti - chemické ukazatele**

Tabulka č. 2.1 - Třída vyluhovatelnosti I	3420,-
(DOC, fenolový index, chloridy, fluoridy, sírany, RL, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn)	

Tabulka č. 2.1 - Třída vyluhovatelnosti IIa i IIb	2720,-
(pH, DOC, fluoridy, chloridy, sírany, RL, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn)	

Tabulka č. 2.1 - Třída vyluhovatelnosti III	2695,-
(DOC, fluoridy, chloridy, sírany, RL, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn)	



• **Celkové obsahy škodlivin**

Tabulka č. 4.1: Limitní koncentrace škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S - inertní odpad.....	6290,-
(BTEX, C10-C40, PAU - 12 analytů, PCB 7 – kongenerů, TOC)	
Tabulka č. 4.2: Nejvíše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být ukládány na skládku S003, pokud je překročena nejvyšší přípustná hodnota ukazatele DOC	4045,-
(C10-C40, PAU - 12 analytů, EOX)	
Tabulka č. 4.3: Biologická stabilita odpadů obsahujících biologicky rozložitelnou složku (AT4).....	1600,-
TOC v sušině odpadu	1265,-
(podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku)	
Azbest.....	1800,-

Rozbory odpadů (průnik 294/2005 a 273/2021)

Tabulka č. 10.1 294/05 + kovy navíc z 5.1 273/21 + BTEX.....	8215,-
(As, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, , BTEX, EOX, C10-C40, PAU - 12 analytů, PCB 7 – kongenerů)	
Tabulka č. 10.1 294/05 + 10.2 294/05 + kovy navíc z 5.1 273/21 + 5.2 + 5.3	26140,-

Rozbory odpadů („nebezpečná vlastnost“)

dle Vyhlášky MŽP a MZd ČR č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů

Tabulka č. 1: Požadavky na výsledky zkoušek ekotoxicity (HP14).....	9990,-
(Vibrio fischeri, Daphnia magna, Desmodesmus subspicatus, Lactuca sativa)	
Tabulka č. 2: Hodnoty limitních koncentrací ve výluhu pro hodnocení nebezpečné vlastnosti HP15	2590,-
(fenolový index, fluoridy, pH, RL, As, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn)	
Ekotoxicita (pro EC/IC 50)	až 17300,-
(dle rozsahu a stupně kontaminace)	

Rozbor kompostu jako hnojiva - ČSN 46 5735

dle normy ČSN 46 5735 - Průmyslové komposty

▪ Tabulka č. 3 Požadavky na jakost kompostu	1865,-
(sušina (vlhkost), spalitelné látky, pH, nerozložitelné příměsi, celkový dusík, poměr C:N, pH, nerozložitelné příměsi)	
▪ Tabulka č. 2 Nejvyšší přípustná množství sledovaných látek v kompostu a v surovinách pro přípravu kompostu	1415,-
(As, Cd, Cr, Cu, Hg , Mo, Ni, Pb, Zn)	

Rozbory upravených bioodpadů („komposty“) – 273/2021

dle Vyhlášky MŽP ČR č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, příloha č. 28 a 30

▪ Zatřídění kompostu (30.1 + 30.2 + 30.3 + 28 1 vzorek).....	9060,-
---	---------------



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416

Radiová 1122/1, Praha 15 Hostivař, tel. 266 316 272



Strana 12/27

(Tab. 30.1 třída I a II, Tab. 30.2, Tab. k příloze 28)

■ **Tab. č. 30.1 – Limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvků mg/kg sušiny**

Skupina 2, třída I a II..... 5130,-

(As, Cd, Cr celk., Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PAU, PCB, nerozložitelné a nežádoucí příměsi, nečistoty >2mm)

Skupina 2, třída III 1375,-

(As, Cd, Cr celk., Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)

Skupina 4 1600,-

(AT₄)

■ **Tab. č. 30.2 – Kvalitativní znaky jakosti kompostu skupiny 2..... 1625,-**

(vlhkost, spalitelné látky, celkový dusík, poměr C:N, pH, nerozložitelné příměsi nad 20 mm, nežádoucí příměsi nad 5 mm)

■ **Tab. č. 30.3 – Kvalitativní znaky jakosti rekultivačního digestátu skupiny 2 855,-**

(vlhkost, celkový dusík, pH)

■ **Tab. k příloze 28- Limitní hodnoty indikátorových mikroorganismů – 1 vzorek 1450,-**

(Salmonella spp., Escherichia coli nebo Enterokoky)

■ **Tab. k příloze 28- Limitní hodnoty indikátorových mikroorganismů – 5 vzorků 7250,-**

(Salmonella spp., Escherichia coli nebo Enterokoky)



Rozbory upravených bioodpadů („komposty“) – 341/2008

dle Vyhlášky MŽP ČR č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

- **Zatřídění kompostu (celková cena) 8020,-**
(Tab. 5.1 sk. 2, Tab. 5.2, Tab. 5.4)
- **Tab. č. 5.1 - Rizikové látky a prvky**
Skupina 2, třída I a II 4870,-
(As, Cd, Cr celk., Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PAU, PCB, nerozložitelné příměsi)
Skupina 2, třída III 1460,-
(As, Cd, Cr celk., Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
Skupina 3 5945,-
(As, Cd, Cr celk., Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PAU, PCB, AT₄)
Skupina 3 bez PCB a PAU 3220,-
(As, Cd, Cr celk., Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, AT₄)
- **Tab. č. 5.2 - Znaky jakosti rekultivačního kompostu. 1450,-**
(vlhkost, spalitelné látky, celkový dusík, poměr C:N, pH, nerozložitelné příměsi)
- **Tab. č. 5.3 - Znaky jakosti rekultivačního digestátu 855,-**
(vlhkost, celkový dusík, pH)
- **Tab č. 5.4 - Kritéria pro kontrolu hygienizace – 1 vzorek 1700,-**
(Salmonella spp., Termotolerantní koliformní bakterie, Enterokoky)
- **Tab č. 5.4 - Kritéria pro kontrolu hygienizace – 5 vzorků 8500,-**
(Salmonella spp., Termotolerantní koliformní bakterie, Enterokoky)

Rozbory sedimentů a zemědělské půdy

Na zemědělskou půdu – posouzení dle Vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě.

- Rizikové prvky a látky v sedimentu – příloha č. 1 8450,-**
(As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, BTEX, C10-C40, PAU - 12 analytů, PCB 7 – kongenerů, DDT včetně metabolitů, skelet)
- Vlastnosti sedimentu – příloha č. 6 2750,-**
(ztráta žlžáním, N-NH₄, N-NO₃, N, P, K, Ca, Mg, pH v CaCl₂, textura - zrnitost)
- Rizikové prvky a látky v půdě – příloha č. 3 4970,-**
(As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, PAU - 12 analytů, PCB 7 – kongenerů)
- Agrochemické vlastnosti půdy – příloha č. 6 1595,-**
(pH v CaCl₂, Ca, Mg P, K)

Pro zasypávání – posouzení dle Vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- Tabulka 5.4: Nejvíše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu 8320,-**
(As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, BTEX, EOX, C10-C40, PAU - 12 analyty, PCB 7 – kongenerů)
- Posouzení pro obě využití – zemědělská půda i zasypávání
- Rozbor sedimentu dle 257/2009 + Ba a EOX 10025,-**
(As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, BTEX, C10-C40, PAU - 12 analytů, PCB 7 – kongenerů, DDT včetně metabolitů, skelet)

**Rozbory kalů 273/2021**

dle Přílohy č. 37 a 38 Vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Tab. 38.1 kategorie I– 5 vzorků 7250,-
(Salmonella spp., Enterokoky nebo Escherichia)**Tab. 38.1 kategorie I– 1 vzorek** 1450,-
(Salmonella spp., Enterokoky nebo Escherichia)**Tab. 38.1 kategorie II– 5 vzorků** 4850,-
(Enterokoky, Termotolerantní koliformní bakterie)**Tab. 38.1 kategorie II– 1 vzorek** 970,-
(Enterokoky, Termotolerantní koliformní bakterie)**Tab. 38.1 kategorie I i II– 5 vzorků.....** 8500,-
(Salmonella, Enterokoky, Termotolerantní koliformní bakterie)**Tab. 38.1 kategorie I i II– 1 vzorek.....** 1700,-
(Salmonella, Enterokoky, Termotolerantní koliformní bakterie)**Tab. 38.2 Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě** 6100,-
(As, Cd, Cr celk. Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, AOX, PCB – 7 kong., PAU 12)**Tab. 38.2 Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě bez PCB** 4700,-
(As, Cd, Cr celk. Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, AOX, PAU 12)**Tab. 38.2 Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě bez PCB, PAU a AOX.....** 1350,-
(As, Cd, Cr celk. Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)**Příloha 39 agrochemické parametry** 2465,-
(pH, obsah sušiny, obsah organických látek (vyjádřený jako ztráta žíháním), celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík)**Příloha 37 list 2 – preventivní hodnoty obsahu rizikových prvků v půdě** 5035,-
(As, Be, Cd, Co, Cr celk. Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, PCB – 7 kong., PAU 12)**Příloha 37 list 2 – agrochemické vlastnosti půdy** 1315,-
(pH, fosfor, draslík, hořčík)**Příloha 37 list 3 – vlastnosti čistírenských kalů** 2465,-
(pH, obsah organických látek – ztráta žíháním, celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík)**Příloha 37 list 4 – tabulka 1 – kal kategorie I** 7250,-
(Salmonella spp., Escherichia coli nebo Enterokoky)**Příloha 37 list 4 – tabulka 2 – kal kategorie I** 8500,-
(Salmonella spp., Enterokoky, Termotolerantní koliformní bakterie)**Příloha 37 list 4 – tabulka 3 – kal kategorie II** 4850,-
(Enterokoky, Termotolerantní koliformní bakterie)**Paliva**

V rozsahu tabulky 1.2, přílohy č.3, vyhlášky č. 415/2012 Sb., tedy

Požadavky na kvalitu výlisků z biomasy 4150,-



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416

Radiová 1122/1, Praha 15 Hostivař, tel. 266 316 272



Strana 15/27

(voda, výhřevnost, popel, chlor, As, Cd, Hg, Pb)

V rozsahu tabulky 1.2, přílohy č.1, **vyhlášky č. 169/2023 Sb.**, tedy

Nejvýše přípustný obsah škodlivin v palivu z odpadní biomasy 5095,-
(As, F, Cl, Cr, Cd, Pb, PAU 12, Hg, Zn)

Rozbory dle Metodického pokynu MŽP ČR Kritéria znečištění 2014

(bez PCDD/F, ostatních pesticidů a vyjmenovaných organických látek - anilin, akrylamid, di(2ethylhexylftalát), 2,4 a 2,6 dinitrotoluen, epichlorhydrin, kresoly, nitobenzen, m,o,p-nitrotoluen, parathion-etyl a methyl, pyridin, trifluralin, 246-trinitrotoluen)

- **voda..... 21725,-**
- **zemina..... 21080,-**
- **půdní vzduch 920,-**

Rozbory dle Metodického pokynu MŽP ČR 8/1996

(bez PCDD/F a části odd.10)

- **voda, zemina..... 12395,-**
- **půdní vzduch 975,-**



Analýzy pro soukromé osoby

Rozbory pitné vody – individuální zdroje (domovní studny)

První rozbor (dříve ke kolaudaci).....	2050,-
(chemické ukazatele + bakteriologické ukazatele, viz níže)	
– samotné chemické ukazatele (ÚCHR)	1480,-
(pH, barva, zákal, pach, rozpouštěné látky, vodivost, KNK, CO ₂ volný, vápník, hořčík, sodík, draslík, železo, mangan, amonné ionty, sírany, hydrogenuhličitany, chloridy, dusičnany, dusitany, fluoridy, CHSK _{Mn})	
– samotné bakteriologické ukazatele.....	650,-
(Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 a 36°C)	
Kontrolní rozbor (dříve informativní)	1170,-
(chemické ukazatele + bakteriologické ukazatele, viz níže)	
– samotné chemické ukazatele	620,-
(pH, barva, zákal, chloridy, dusičnany, dusitany, amonné ionty, CHSK _{Mn})	
– samotné bakteriologické ukazatele.....	550,-
(koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, Escherichia coli, enterokoky)	

Rozbory odpadní a splaškové vody z domácích čistíren (DČOV)

OV-A	555,-
(NL, BSK, CSHK)	
OV-B.....	415,-
(BSK, CSHK)	
OV-C.....	935,-
(BSK, CSHK, NL, N-NH ₄ , P celk.)	
OV-D	655,-
(BSK, CSHK, NL, N-NH ₄)	

Metanol

Metanol v lihovinách	500,-
-----------------------------------	--------------



Chemické a fyzikální ukazatele

Voda a vodné výluhy

Absorbance	55,-
Amonné ionty.....	100,-
Amoniak volný (z NH4 a pH).....	0,-
Amoniak volný (samostatně)	130,-
Barva.....	35,-
Bromičnany, chloritany a chlorečnany.....	790,-
Biologická spotřeba kyslíku za 5 dní (BSK5) včetně CHSKCr	415,-
CO2 volný – výpočet z ZNK.....	35,-
CO2 vázaný – výpočet z KNK	35,-
CO2 agresivní – Heyerova zkouška	85,-
Dusičnany (NO3).....	100,-
Dusitanы (NO2)	125,-
Dusík anorganický - výpočet z NH4, NO2 a NO3.....	35,-
Dusík anorganický včetně NH4, NO2 a NO3	360,-
Dusík celkový.....	260,-
Fenoly jednomocné těkající s vodní parou (fotometricky).....	445,-
Fluoridy (F)	80,-
Fosfor celkový	280,-
Fosforečnany.....	135,-
Huminové látky	240,-
Chlor volný, vázaný, celkový	à 135,-
Chloridy.....	95,-
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSKCr).....	150,-
Chemická spotřeba kyslíku manganistenem (CHSKMn)	95,-
Chut'	35,-
KNK	85,-
Kyanidy (CN) volné, celkové.....	à 395,-
Kyslík rozpustěný.....	150,-
Mastné kyseliny.....	495,-



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416

Radiová 1122/1, Praha 15 Hostivař, tel. 266 316 272



Strana 18/27

Nerozpustěné látky (NRL)	140,-
Oxid křemičitý (SiO ₂)	325,-
Oxidačně redukční potenciál (ORP)	85,-
Ozón.....	135,-
Pach	35,-
pH	35,-
Rozpustné anorganické soli (RAS)	270,-
Rozpuštěné látky (RL)	140,-
Sediment.....	35,-
Síra celková	615,-
Sírany	125,-
Siřičitany	305,-
Sulfidy a sulfan	350,-
Tenzidy aniontové	315,-
Tenzidy kationtové	690,-
Tenzidy neinogenní.....	2640,-
Tuky a oleje gravimetricky	1120,-
Tvrdost celková, vápenatá	à 85,-
Veškeré látky (VL).....	140,-
Vodivost.....	35,-
Zákal	35,-
ZNK	85,-
Ztráta žíháním	270,-
Příprava vodního výluhu pevného vzorku (1 litr)	150,-

Pevné matrice

AT4.....	1600,-
Azbest	1800,-
Dusík amoniakální	250,-
Dusík dusičnanový	250,-
Dusík dusitanový	275,-
Dusík celkový.....	580,-
Fosfor celkový	605,-



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č.1416

Radiová 1122/1, Praha 15 Hostivař, tel. 266 316 272



Strana 19/27

Křemík.....	890,-
Nerozložitelné příměsi (komposty – dle v. 341/2008 Sb.)	275,-
Nerozložitelné příměsi nad 20 mm (komposty – dle v. 273/2021 Sb.)	275,-
Nežádoucí příměsi nad 5 mm (komposty – dle v. 273/2021 Sb.).....	275,-
nečistoty >2mm (komposty – dle v. 273/2021 Sb.)	275,-
pH v kompostech, půdách, kalech, sedimentech a bioodpadech.....	175,-
Síra celková v půdě	770,-
Skelet 2-4, >4 mm(sedimenty)	à 195,-
Sušina.....	150,-
(fakturuje se pouze v případě, že je požadováno samostatné stanovení sušiny)	
Vlhkost.....	150,-
Zrnitostní rozbor.....	1650,-
Ztráta žíháním	270,-

Spalitelné zkoušky

Dusík	570,-
Fluor.....	850,-
Chlor spalitelný.....	850,-
Kyslík dopočtem z C, S, N, H	0,-
Kyslík samostatně.....	1735,-
Popel.....	140,-
Síra.....	395,-
Spalné teplo	600,-
Uhlík	395,-
Vodík.....	395,-
Voda	150,-
Výhřevnost dopočtem z spalného tepla, vody, popela, síry a vodíku).....	0,-
Výhřevnost samostatně	1660,-



Těžké kovy

Rozsah stanovovaných prvků

Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cr^{VI}, Cu, Fe, Fe^I, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Pd, Pt, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Tl, V, Zn

Ceny za jednotlivá stanovení

▪ 1 prvek v plameni.....	115,-
▪ 1 prvek v kyvetě.....	190,-
▪ Dvojmocné železo	190,-
▪ Rtut'	
pitná, povrchová voda bez zákalu	190,-
voda se zákalem, odpadní voda	340,-
zemina, kal, sediment - samostatně.....	340,-
zemina, kal, sediment – v souboru dalších kovů	190,-

Příprava pevných vzorků

Kyselinový rozklad pevného vzorku (HNO ₃ konc.)	305,-
Kyselý výluh pevného vzorku (2M HNO ₃).....	240,-
Totální rozklad pevného vzorku lučavkou královskou	455,-
Vodní výluh pevného vzorku (1 litr)	150,-

Soubory stanovení těžkých kovů

Vyhľáška č. 252/2004 Sb. - pitná voda.....	2270,-
(Ag,Al,As,B,Be,Cd,Cr,Cu,Fe, Hg,Mn, Ni,Pb,Sb,Se)	

Metodický pokyn MŽP ČR 8/1996 – kriteria znečištění

Voda	2300,-
(Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cr ^{VI} ,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,V,Zn)	
Zemina	2300,-
(As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cr ^{VI} ,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Sb,Sn,V,Zn)	

Metodický pokyn MŽP ČR 2014 – kriteria znečištění

Voda a zemina.....	3300,-
(Ag, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr _{VI} , Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, Zn)	

Vyhľáška č.273/2021 Sb. tab. 5.1 - odpady	1700,-
(As,Ba, Be, Cd,Cr,Cu, Hg,Ni,Pb,V, Zn)	

Vyhľáška č.294/2005 Sb. tab. 10.1 – odpady.....	1195,-
---	--------



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416

Radiová 1122/1, Praha 15 Hostivař, tel. 266 316 272



Strana 21/27

(As,Cd,Cr,Hg,Ni,Pb,V)

ČSN 465735 - průmyslové komposty 1460,-

(As,Cd,Cr,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn)

Indikační soubor I

(Cd,Cr,Cu,Ni,Pb,Zn)

Voda 920,-

Zemina 945,-

Indikační soubor II

(As,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Zn)

Voda 1275,-

Zemina 1430,-

ICP scan 3000,-



Organické látky

Těkavé organické látky (TOL)

Chlorované etyleny	1250,-
(vinylchlorid, 1,1-dichloreten, cis-1,2-dichloreten, trans-1,2-dichloreten, trichloreten, tetrachloreten)	
Chlorované etyleny (bez vinylchloridu)	1100,-
Vinylchlorid	770,-
Trichloreten, tetrachloreten (TCE,PCE)	825,-
Trihalometany	920,-
(chloroform, bromoform, brom dichlormetan, dibromchlormetan)	
Benzen	770,-
BTEX	1240,-
(benzen,toluén,etylbenzen, xylyny)	
BTEX + styren	1330,-
BTEX + styren + MTBE	1440,-
Terc.-butylmetylether (MTBE)	920,-
(antidetonační přísada bezolovnatých benzínů)	
BTEX + terc.-butylmetylether	1390,-
TCE, PCE + BTEX	1600,-
Chlorované etyleny + BTEX (bez vinylchloridu)	1800,-
Chlorované etyleny + BTEX (včetně vinylchloridu)	1950,-
Vyhľáška č. 252/2004 Sb – pitná voda	1795,-
(1,2-dichloretan, vinylchlorid, trichloreten, tetrachloreten, chloroform, bromoform, brom dichlormetan, dibromchlormetan, benzen, toluen, etylbenzen, xylyny)	
Metodický pokyn MŽP ČR 8/96 – alifatické	1520,-
(vinylchlorid, 1,1-dichloreten, cis-1,2-dichloreten, trans-1,2-dichloreten, trichloreten, tetrachloreten, dichlormetan, chloroform, tetrachlormetan, 1,2-dichloretan)	
Metodický pokyn MŽP ČR 8/96 alifatické + BTEX	2220,-
(každý další analyt +110,- , alkany C6-16 + 330,-)	
Metodický pokyn MŽP ČR 2014	2070,-
(vinylchlorid, 1,1-dichloreten, cis-1,2-dichloreten, trans-1,2-dichloreten, trichloreten, tetrachloreten, dichlormetan, chloroform, tetrachlormetan, 1,2-dichloretan, 1,1- dichloretan, 1,1,1- trichloretan, 1,1,2-trichloretan, 1,1,1,2- tetrachloretan, 1,1,2,2-tetrachloretan)	

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Vyhľáška 273/2021 príloha 5.1 II (samotný benzo(a)pyren)	1050,-
Indikační soubor (2 kongenery)	1150,-
(fluoranthen, benzo(a)pyren)	



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416

Radiová 1122/1, Praha 15 Hostivař, tel. 266 316 272



Strana 23/27

Vyhľáška č. 252/2004 Sb. - pitná voda (5 kongenerů) 1450,-
(benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylene)

Vyhľáška 273/2021:2021 príloha 5.1 I (5 kongenerů) 1450,-
(benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(a)antracen)

WHO (6 kongenerů) 1550,-
(fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylene)

Vyhľáška 273/2021:2023; Metodický pokyn MŽP ČR 8/96; Vyhl. 294/2005Sb.-odpady;

Vyh.341/2008 Sb.-komposty (12 kongenerů) 1750,-
(naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylene)

Metodický pokyn MŽP ČR 2014 (13 kongenerů) 1850,-
(naftalen, acenaften, fluoren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, dibenzo(ah)antracen)

Vyhľáška 283/2023 Sb. – asfalty (12 kongenerů) 1900,-
(naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylene)

Určení dehtu, Vyhľáška 130/2019; EPA 610 (16 kongenerů) 1900,-
(naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, dibenzo(ah)antracen, benzo(ghi)perylene)

Polychlorované bifenyly (PCB)

7 kongenerů PCB 1680,-
(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

6 kongenerů PCB 1600,-
(28, 52, 101, 138, 153, 180)

PCB v olejích 2360,-

AROCLOL 1242 a 1260 1670,-

Chlorované benzeny (CLB)

Chlorované benzeny 1155,-
(chlorbenzen,dichlorbenzeny,trichlorbenzeny)

Výše chlorované benzeny 1250,-
(terachlorbenezny, pentachlorbenzeny a hexachlorbenzen)

Chlorované fenoly (CLF)

Chlorované fenoly (CLF) 1500,-
(2,4-,2,6-,3,5-dichlorfenoly, 2,4,5-,2,4,6,-trichlorfenoly, pentachlorfenol)
(každý další á 100,-)

Organochlorové pesticidy (OCP)

Indikační soubor 1115,-
(p,p'DDE, p,p'DDT, lindan, hexachlorbenzen)

Rozšířený soubor 1400,-



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416

Radiová 1122/1, Praha 15 Hostivař, tel. 266 316 272



Strana 24/27

(p,p'DDE, p,p'DDT, lindan, hexachlorbenzen, heptachlor, metoxychlor)
(každý další á 110,-)

DDT včetně metabolitů dle vyhlášky 257/2009 Sb. 1410,-
(p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE, o,p'-DDE, p,p'-DDD, o,p'-DDD)

Maximální soubor 1950,-
(aldrin, dieldrin, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan sulfát, endrin, endrin aldehyd, heptachlor, heptachlor epoxid, hexachlorbenzen, isodrin, methoxychlor, mirex, oktachlorstyren, oxychlordan, pentachlorbenzen, triflutralin, polohové izomery následujících látek - DDD, DDE, DDT, HCH včetně lindanu (γ-HCH))

Triazinové pesticidy

Základní soubor 1520,-
(acetochlor, alachlor, atrazin, atrazine-desethyl, atrazine-deisopropyl, chloridazon, matazachlor, metolachlor, terbutylazin)

Rozšířený soubor 1940,-
(acetochlor, alachlor, ametryn, atrazin, atrazine-desethyl, atrazine-deisopropyl, chloridazon, matazachlor, metolachlor, prometryn, propazin, simazin, terbutylazin, terbutryn)

Soubory analýz organických látek

OCP rozšířený soubor + PCB 7 kongenerů 2500,-

PAU 12 + PCB 7 kongenerů dle MŽP ČR 8/1996 3200,-

PAU 13 + PCB 7 kongenerů dle MŽP ČR 2014 3200,-

PAU 12 + PCB 7 kongenerů dle vyhl. 294/2005 Sb. 3200,-

PAU 12 + PCB 7 kongenerů dle vyhl. 273/2021 Sb. 3200,-

PAU 12 + PCB 7 kongenerů +OCP rozšířený soubor dle MŽP ČR 8/1996 4030,-

Org. ukazatele v rozsahu Met. pokynu MŽP ČR 8/1996 - půda, voda 9900,-
(bez PCDD/F a části odd.10)

Org. ukazatele v rozsahu Vyhl. č. 252/2004 Sb. – pitná voda 3060,-
(TOL,PAU)

Nepolární extrahovatelné látky (NEL) („ropné látky“)

Voda 590,-

Zemina, kal, sediment 695,-

Uhlovodíky C₁₀ – C₄₀ (NEL metodou GC) 920,-

Určení typu ropné kontaminace 1250,-
(včetně zastoupení skupin kongenerů a chromatogramu)

Další analýzy organických látok

Extrahovatelné látky (tuky) 590,-

Extrahovatelné látky + NEL 735,-



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416

Radiová 1122/1, Praha 15 Hostivař, tel. 266 316 272



Strana 25/27

Tuky a oleje gravimetricky	1120,-
AOX, EOX ve vodách a výluzích	à 1250,-
AOX, EOX v zeminách, kalech, sedimentech, odpadech	à 1590,-
TOC, DOC ve vodách a výluzích	à 700,-
TOC v zeminách, kalech, sedimentech, odpadech.....	1265,-
DOC,TOC v tekutých odpadech	1140,-
Formaldehyd	385,-

Plyny ve vodách

Metan, etan a eten	1250,-
Jednotlivě.....	770,-

Půdní vzduch-„atmo“

chlorované etyleny, lehké NEL, BTEX.....	1265,-
(sorpční trubička v ceně analýzy-dodána laboratoří)	
chlorované etyleny	920,-
(sorpční trubička v ceně analýzy-dodána laboratoří)	

lehké NEL, BTEX.....	920,-
(sorpční trubička v ceně analýzy-dodána laboratoří)	

Identifikace org. znečištění metodou GC/MS.....	cena dohodou
--	---------------------



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416

Radiová 1122/1, Praha 15 Hostivař, tel. 266 316 272



Strana 26/27

Bakteriologické ukazatele

Escherichia Coli	195,-
koliformní bakterie	195,-
počty kolonií při 22°C	195,-
počty kolonií při 36°C	195,-
Clostridium perfringens	260,-
Pseudomonas aeruginosa	195,-
Staphylococcus aureus	250,-
Salmonella	195,-
Legionella species v teplé vodě.	760,-

Radiologické ukazatele

Voda

Alfa a beta aktivita	1500,-
Radium	740,-
Radon	780,-
Uran	230,-

Pevná matrice

Radionuklidы v pevné matrici	2500,-
(Ra 226, Th 228, K 40, index hmotnostní aktivity)	

Ostatní

Inhibice bioluminiscence Vibrio fischeri	2650,-
---	---------------

Posudky a interpretace

Porovnání výsledků s legislativními limity	zdarma
Odborné stanovisko k výsledkům	zdarma
Odborný posudek	600,- až 2500,-
Zpráva	cena dohodou



Odběry vzorků

- Odpadní vody

Prostý vzorek (bodový) 750,-

Směsný vzorek (slévaný) – 8 hod..... 2250,-

Odběry vzorků dle Nařízení vlády č.143/2012 Sb.

Vzorek typu A (2 hod., směsný 8 x po 15 min) 1500,-

Vzorek typu B (24 hod., směsný 12 x po 2 hod) 4500,-

Vzorek typu C (24 hod., směsný, úměrný okamžitému průtoku) 4500,-

- Pitné, teplé, povrchové a podzemní vody

Pitná voda (nebo teplá) 750,-

Povrchová voda 450,-

Podzemní voda manuálně 750,-

Podzemní voda čerpadlem 1200,-

- Vody z koupelových a plaveckých bazénů

Odběr 1 vzorku 405,-

Další odběrová místa 105,-

- Zeminy, odpady

Jednoduchý odběr – z hromady, výkopu apod. 750,-

Komplikovaný odběr – kopání sondy apod. 1500,-

- Sedimenty 2000,-

- Kaly, komposty 750,-

- Asfalty

1 vývrt. 1600,-

Řezání na vrstvy.... 1600,-

Doprava

- Doprava do 25 km od sídla firmy..... zdarma

- Doprava nad 25 km..... 17 Kč / km